




# Pflanzenschutzempfehlung Wintergetreide

## Herbst 2022

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit Abdriftminderung von 90 %!








# Pflanzenschutzempfehlung Winterrraps

**Herbst 2022**

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit Abdriftminderung von 90% !





## Schema Einsatz Clomazone



### Anwendungsplan – Original-Text der NT 152:

„Die Anwendung des Mittels darf nur auf Flächen erfolgen, die vorher in einem flächenscharfen Anwendungsplan aufgenommen wurden, der den Saatzeitpunkt, den geplanten und den tatsächlichen Anwendungszeitpunkt, die Aufwandmenge, die Wassermenge und die Details der Anwendungstechnik enthält. Der Plan ist während der Behandlung für Kontrollzwecke mitzuführen.“

### Nachbar-Info – Original-Text der NT 153:

„Spätestens einen Tag vor der Anwendung von Clomazone-haltigen Pflanzenschutzmitteln sind Nachbarn, die der Abdrift ausgesetzt sein könnten, über die geplante Anwendung zu informieren, sofern diese eine Unterrichtung gefordert haben.“  
Ausschlaggebend während der Anwendung sind die NT 127, NT 145, NT 146, sowie – je nach Produkt – die NT 155 oder NT 154:

### Temperaturen – Original-Text der NT 127:

„Die Anwendung des Mittels darf ausschließlich zwischen 18 Uhr abends und 9 Uhr morgens erfolgen, wenn Tageshöchsttemperaturen von mehr als 20 °C Lufttemperatur vorhergesagt werden. Wenn Tageshöchsttemperaturen von mehr als 25 °C vorhergesagt werden, darf das Mittel nicht angewendet werden.“