


Winterweizen – Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2026




*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

Wintergerste – Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2026

*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

Roggen – Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2026

*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !

Herbizid

Ariane C
1,0 - 1,5 l/ha * 5m

Fungizid (bei Frühbefall)

Orius + Talius 1,0 l + 0,15 l/ha * 5m **Elatus Era** 0,8 l/ha * 5m **Prosaro** 0,8 l/ha * 5m
Balaya 1,0 l/ha * 5m **Univoq **** 1,5 l/ha * 5m

bei hoher Ertrags Erwartung


Wachstumsregler

CCC + Moddus 0,5 l + 0,4 l/ha **Camposan Top** 0,4 l/ha
Prodax 0,2 - 0,35 kg/ha + **Hardrock** 1,0 l/ha

bei langwüchsigen Sorten, wenn nötig

Blattdüngung

Eps Combitor 10 kg/ha **Eps Combitor** 10 kg/ha




Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

Winterraps – Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2026



*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

Mais – Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2026

*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !

Herbizide

Terbutylazin - freie Strategie


Spritzfolge



Einfachbehandlung



Blattdüngung



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

Mais – Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2026


*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !




Terbuthylazin - haltige Strategie

Herbizide


Spritzfolge



Einfachbehandlung



Blattdüngung



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

Grünland



Produkt	Ranger	Simplex *	MCPA (U46 M-Fluid)	Lodin	Kinvara
Aufwandmenge	2,0 l/ha	2,0 l/ha	2,0 l/ha	2,0 l/ha	3,0 l/ha
Bekämpfung von	alle Ampfer-Arten, Brennnessel, Löwenzahn	Fast alle Wiesenkräuter incl. Jakobskreuzkraut	Disteln, Hahnenfuß, Hirtentäschelkraut, Löwenzahn	nur Ampfer	Ampfer, Löwenzahn
Wartezeit	7 Tage	7 Tage	14 Tage	7 Tage	7 Tage, nicht im Ansaatjahr

* **Auflage Simplex:** Futter (Gras, Silage oder Heu), das von Flächen stammt, die mit Simplex behandelt wurden sowie Gülle, Jauche, Mist oder Kompost von Tieren, deren Futter von behandelten Flächen stammt, dürfen nur im eigenen Betrieb verwendet werden

Sojabohne – Herbizidstrategie Frühjahr 2026

*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !

Proman
2,5 l/ha * 5m

+

Centium 36 CS
0,25 l/ha * 5m

+

Spectrum
0,6 l/ha * 5m

+

Herbosol
0,4 l/ha * 5m

Nachbehandlung Gräser

Fusilade Max
1,0 l/ha * 5m

Nachbehandlung Ackerfuchsschwanz

Focus Aktiv Pack
Focus Ultra + Dash
2,5 l + 1,0 l/ha

oder

Proman
2,5 l/ha * 5m

+


Centium 36 CS
0,25 l/ha * 5m

+

Herbosol
0,4 l/ha * 5m

Nachbehandlung Kräuter

Clearfield Clentiga + Dash
1,0 l + 1,0 l/ha * 5m



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

Ackerbohne – Herbizidstrategie Frühjahr 2026

*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !



Bandur
3,0 l/ha * 5m

+

Stomp Aqua
2,0 l/ha * 5m

zur Absicherung gegen Klette und Knöterich

+

Centium 36 CS
0,2 l/ha * 5m

oder solo:

Spectrum Plus
4,0 l/ha * 5m

Nachbehandlung Gräser

Fusilade Max
1,0 l/ha * 5m

Ackerfuchsschwanz

Focus Aktiv Pack *5m
2,5 l/ha Focus Ultra +
2,5 l/ha Dash

bis max. 3 Tage vor Durchstoßen

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten